SCHEDA TECNICA

MATERIA METALLIC Gold



MATERIA Metallic Gold è già colorato e pronto all'uso.

È idoneo per applicazioni interne su pareti con intonaci sia vecchi che nuovi.

PREPARAZIONE DEL FONDO PER LA DECORAZIONE

Su vecchi intonaci pulire accuratamente le superfici da trattare, eliminando possibili impurità o preesistenti pitturazioni non consolidate.

Eventualmente per uniformare gli assorbimenti si può prevedere l'utilizzo di un primer fissativo opportunamente diluito come il nostro PRIMER AC o PRIMER TA o PRIMER SP.

Applicare quindi 2 mani di MATERIA BASE (la 1° diluita con 20-25% di acqua, la 2° con 15-20% di acqua) da noi proposto, in quanto solo così si ottiene una decorazione pienamente rispondente alle possibilità espressive del prodotto decorativo.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO DECORATIVO

- 1. Iniziare a decorare sul MATERIA BASE applicato in precedenza, utilizzando un pennello, a tratti alternati, su una superficie di 1 - 2 m²
- 2. Continuare la decorazione su tutta la parete seguendo la medesima procedura.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Resa: 100-150 ml/m² Asciugatura: al tatto 2-3 ore

polimerizzazione completa 20-25 giorni

Pulizia degli attrezzi: lavare con acqua tiepida

Pulizia del muro: dopo almeno un mese dall'applicazione con una

spugnetta usando acqua tiepida

PH: 6,5 - 8,5Peso Specifico: 1-1,10

Viscosità: 6000 - 8000 cp a 25° C

Temperatura minima di stoccaggio e lavorazione: + 7 °C Temperatura massima di stoccaggio e lavorazione: + 35 °C

Aspetto del prodotto: metallico, dorato

Infiammabilità: Prodotto completamente esente da solventi

infiammabili, totalmente in fase acquosa

Pronto all'uso Diluizione:

Agitare e rimescolare prima dell'uso.

Durante l'applicazione seguire le normali regole di igiene del lavoro e salvaguardia della salute.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Normativa C.O.V.: Sottocategoria L base acqua. Valore limite di C.O.V. 200 g/l.

Contenuto di C.O.V. del prodotto pronto all'uso: <50 g/l.

AVVERTENZE PER L'UTILIZZATORE:

Il fabbricante e il distributore non si assumono responsabilità per eventuali possibili differenze tra lotti diversi di prodotto e/o di toner coloranti. I controlli riguardanti la ripetibilità dei diversi lotti sono a cura dell'utilizzatore. Si consiglia per lotti differenti di unire e mescolare le diverse latte e/o i toner (aventi lotti diversi), in un unico contenitore grande, evitando così diversità di colore a parete. Le indicazioni da noi fornite sono al meglio delle nostre conoscenze. L'azienda produttrice comunque non si assume responsabilità riguardo all'applicazione su parete o all'aspetto decorativo finale in quanto non ha sotto controllo le condizioni di utilizzo del prodotto